07 | 14

Persagne grise

Vass3R14s026-030

nlantanlantanlantanlantanl

FINA Collection Vassal-Montpellier

Sort or My of Se 3

Persagne guse + 3 RM s 26.30









```
Persagne quise
DESIGNATION
CLOS TUPLANCHE 4 RANG S SOUCHE 9
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - (M)- C
Millerandage : O
Date de Véraison : 6.8
Date de Maturité : 2 9 69 / +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G -M-P : L - M -
BAIE : TG - G - M - GP
       disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (A)
SAVEUR : (5)- m - ar - fox - herb
              CHARGE :
s 15
s 2+
       avec pepins - apyrène
s 3 t s 5 6
       JUS :
              ino. - coloré
```

```
DESIGNATION L'ersagne guse
CLOS XI PLANCHE 4 RANG & Souches
Vigueur: 3
PORT : érig - & érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage: 2
Date de Véraison: 5-871
Date de maturité : 30,87
Pourriture : O
GRAPPE: G - M P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P
    disc. - sph - ell. - ov.
    obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg -(N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s1 0
s2 7
     avec pépins - apyrène
s3 4
s4 3
      JUS : inc/ - coloré
```

```
DESIGNATION Persagne grise
CLOSXII PLANCHE 4 RANG 3 souche9
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché.
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison: 5-8-70
Date de Maturité : 1 470
Pourriture : 0 16
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P. 16
       disc. - (pb). - ell. - ov. -
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (S)- m - ar - fox - herb.
             CHARGE :
514
s2 1
     avec pépins - apyrène.
s31
s41
     JUS : (ing. - coloré.
s59
```

| 1 2 | total | 25,3 | 1 | | | | |
|-------|-------|------|---|---|---|---|--|
| 1 2 | 2 | 2 4 | 1 | | 1 | | |
| | 2 | 1 1 | | | | | |
| 1 | | 1291 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 12 | | 1211 | 1 | - | | ! | |
| 4 ! | 2 | 121 | ! | ! | 1 | 1 | |
| 5 1 | 2 | 1111 | ! | 1 | | 1 | |

| Année : Emplacem | aentXII | | on Persogne guse | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|------|
| ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | 1 | DAT: | | Ŧ!!! |
| ! ! 2 4 2 4 4 1 4 ! 5 ! 4 ! 4 ! 5 ! 4 ! 4 ! 4 ! 5 ! ! 6 ! ! 7 ! ! 8 ! ! ! 10 ! ! ! 10 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | 2 3 9 9 | | | |

Année: 1970
Emplacement XII 4.89 Désignation / Persagne grise

| | ! Nombre ! ! Total ! | | D A | TES | | |
|---|----------------------|------|-------|------------|-----|----|
| | ! d'yeux!! | 2313 | 263 ! | <u>-</u> - | · ! | : |
| 1 | 2 | 1 4! | 2 .! | ! | ! | |
| 2 | 4 | 2 * | 4 1 | ! | ! | !! |
| 3 | 12 | 1 # | 2 4! | ! | ! | |
| 4 | 14 | 1 | 3 | ! | ! | ! |
| 5 | 15 | Λ | 6 | | ! | ! |

Désignation: Persagne grise Emplacement: XII, 459 1.5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonno

41 - épanoui ()- moyon 2 - globuloux 3.

41 • glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 6

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

44 - blanches (fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Persagne give

Désignation : Emplacement :

XII 4 59 A.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 5 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement & - partiellement &

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement :

XII 4 5 9 s.5

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre caldré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair Où la lase rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Persagne grise

Désignation : Emplacement :

XII 459

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 petite 1 moyenne () grande 3.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre () séteux 5velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux duvetoux 8 cotonneux 9.
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobos: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmonté 5.
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6:
- 37 Nervures: Face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entrièmement rouge 4.
- particllement rouge 3 entire coment rouge 4.

 Face inférieure : verte 1 particllement rouge 6.

 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvoteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - anglo pétiolo/limbo: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Emplacement : Désignation : Persagne grise

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ()

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la promière ramification 6.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.)

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne D- Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6.

27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (7 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obcvoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) molle 8.

30 - A saveur neutro 6 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 6.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 6 d'irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré p non coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) (difficile 2.

EMPLACEMENT: XII 4 S'9 A.5 grise SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). moyen : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unic (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils

massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),

duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Nocuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beigo marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo to

| Nº d'ordre: 0134.05 Désignation: Persagne. grise |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine: |
| Emplacement: XII. 45.9. Vas |
| 8 - Angle des nervures |
| $9 - L_1/L$ |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 0 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 0 - 3. |
| 14 - S. pét. (forme) |
| 16 - Dents: forme |
| 18 - Angle lob. term |
| 20 - Nombre de dents : S.P 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
| 21 - Angle L ₃ L' ₃ |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 5 - 2 - 3. |
| Forme : 4-5. |
| Médiane/Base : 6 - 7 - 8 |

Domergue 69